


**PRIMACOL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

# KATALOG PRODUKTÓW



*jakość, która działa!*



**Unicell**   
international

Firma Unicell International jest producentem i dystrybutorem artykułów chemii budowlanej. W swoim portfolio posiada marki: Primacol® Professional (farby, impregnaty, kleje, grunty, czyszciki, lakiery), Primacol® Decorative - system kreatywnej dekoracji (tynki, pasty, farby strukturalne, werniksy, szablony i inne) oraz LuxDecor - produkty do ochrony i impregnacji drewna (bejce, lakiery, impregnaty). Firma posiada własne laboratoria badawcze oraz linie produkcyjne wyposażone w nowoczesne urządzenia. Dzięki temu może poszczycić się bardzo szeroką ofertą, a jej produkty mają bardzo dobrą relację ceny do jakości.

Asortyment firmy Unicell International, poza rynkiem rodzimym, dostępny jest w 32 państwach, nawet tak odległych, jak Brazylia czy Chiny. Do każdego z rynków zewnętrznych przedsiębiorstwo podchodzi bardzo profesjonalnie, dopasowując ofertę do konkretnego zapotrzebowania i wymogów. Nieustanny rozwój, bardzo elastyczne podejście do każdego klienta, wysoka jakość produktów i atrakcyjne ceny budują markę Unicell International jako rzetelnej firmy o zasięgu międzynarodowym, oferującej kompleksowe rozwiązania dla branży budowlanej. Od roku 2020 Unicell International jest częścią międzynarodowego koncernu Flugger Group, jednego z wiodących producentów farb i chemii budowlanej w Europie.

## SPIS TREŚCI

<b>Przygotowanie podłoża</b> preparaty przeznaczone do gruntowania podłoża pod farby, kleje, tapety	<b>1</b>
<b>Farby fasadowe</b> farby fasadowe do malowania elewacji budynków	<b>2</b>
<b>Farby wewnętrzne</b> farby emulsyjne, akrylowe, lateksowe do malowania ścian i sufitów	<b>3</b>
<b>Farby specjalistyczne</b> farby do posadzek, betonu, kostki	<b>5</b>
<b>Pigmenty i dodatki do farb</b> farby pigmentowe oraz dodatki uszlachetniające do farb	<b>6</b>
<b>Ochrona drewna</b> impregnaty oraz środki do renowacji drewna	<b>7</b>
<b>Impregnaty</b> impregnaty do zabezpieczania powierzchni takich jak: gres, fasada czy klinkier	<b>8</b>
<b>Ochrona powierzchni</b> preparaty zabezpieczające i wzmacniające podłoża	<b>9</b>
<b>Dodatki do betonu</b> produkty uszlachetniające do zapraw	<b>10</b>
<b>Pochłaniacze wilgoci</b> środki przeznaczone do redukcji poziomu wilgoci w pomieszczeniach	<b>11</b>
<b>Dezynfekcja</b> preparaty do zwalczania i usuwania grzybów i pleśni	<b>12</b>
<b>Preparaty czyszczące</b> środki do czyszczenia powierzchni oraz usuwania starych powłok	<b>13</b>
<b>Środki czyszczące dla domu</b> preparaty niezbędne podczas sprzątania w domu	<b>15</b>
<b>Kleje do tapet</b> kleje do tapet papierowych, winylowych	<b>17</b>
<b>Kleje</b> kleje do drewna, styropianu czy PVC	<b>19</b>
<b>Produkty na każdą kieszeń</b> ekonomiczna linia produktów w przystępnej cenie	<b>20</b>
<b>Tapety z włókna szklanego</b> system produktów do klejenia tapet z włókna szklanego	<b>21</b>



## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

### GRUNT NK



Wydajność: 7-10 m<sup>2</sup>/l

Gotowy do użycia, niekapiący grunt o innowacyjnej polimerowej formule. Dzięki specjalnej żelowej recepturze Primagrunt NK wzmacnia i zmniejsza chłonność podłoża, jest idealny do wewnątrz i na zewnątrz. Środek szybkooschnący, ogranicza zużycie farb i tynków, zwiększa przyczepność. Zapobiega osadzaniu kurzu, redukuje pylenie. Produkt przystosowany do podłoży cementowych, gipsowych, cementowo-wapiennych, płyt

Dostępne opakowania: 1l, 5l, 10l

### PRIMAGRUNT



Wydajność: 5-20 m<sup>2</sup>/l

Najwyższej jakości środek do gruntowania podłoży pod farby, kleje, tapety, wylewki cementowe, tynki. Zwiększa siłę wiązania klejów i tynków, poprawia stopień krycia farb. Produkt może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Dostępne opakowania: 1l, 5l, 10l

### PRIMAGRUNT GP



Wydajność: 5-20 m<sup>2</sup>/l

Emulsja gruntująca o wysokiej zdolności penetracji podłoża. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Do stosowania pod farby, kleje, tapety, w szczególności zalecana na tynki i powierzchnie betonowe. Polecana do zabezpieczania kruszących się podłoży.

Dostępne opakowania: 1l, 5l, 10l

### PRIMAGRUNT KONCENTRAT



Wydajność: 20-80 m<sup>2</sup>/l

Wysokiej jakości grunt akrylowy w formie koncentratu. Wersja najbardziej ekonomiczna w przeliczeniu na litr gotowego środka. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Proporcja rozcieńczana 1:3.

Dostępne opakowania: 5l

### FARBA GRUNTUJĄCA



Wydajność: do 8 m<sup>2</sup>/l

Biała, akrylowa farba wewnętrzna do malowania wstępnego. Zalecana do stosowania na mury, tynki, beton, płyty gipsowo-kartonowe. Zmniejsza i reguluje chłonność podłoża, niweluje różnice kolorystyczne, zwiększa przyczepność. Zmniejsza zużycie droższych farb stosowanych jako powłoki zewnętrzne, co pozwala na znaczne oszczędności. Tworzy głęboko matową powłokę o dobrej przyczepności.

Dostępne opakowania: 4,5l, 9l

### PRIMAGRUNT FUNGHI



Wydajność: 8-15 m<sup>2</sup>/l

Środek gruntujący o silnym działaniu przeciugrzybicznym i wzmacniającym. Doskonały do zabezpieczania i ochrony starych podłoży przed pękaniem i rozwojem grzyba ściennego.

Dostępne opakowania: 1l, 5l

### KONTAKT+ GRUNT SZCZEPNY



Wydajność: do 3,3 m<sup>2</sup>/kg

Specjalistyczny preparat wzmacniający siłę wiązania na trudnych podłożach. Skutecznie likwiduje zbyt wysoką nasiąkliwość, stabilizuje i wzmacnia powierzchnie. Zawiera kwarcowe dodatki, dzięki którym radykalnie poprawia przyczepność również na najtrudniejszych, niechłonnych podłożach. Poprawia przyczepność tynków, mas szpachlowych, klejów (np. do glazury), mas samopoziomujących. Do stosowania na ścianach i posadzkach, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Dostępne opakowania: 1,5kg, 7,5kg, 15kg,

### SUPERGRUNT



Wydajność: do 7 m<sup>2</sup>/l

Lateksowa, biała emulsja podkładowa do malowania wstępnego. Zawiera drobne wypełniacze kwarcowe, tworzy delikatną strukturę. Nanosi się grubszą warstwą, dzięki czemu dobrze kryje i niweluje różnice w barwie, chłonności i fakturze malowanych powierzchni. Znacząco zwiększa przyczepność do podłoża kolejnych powłok malarskich. Stosowany jako pierwsza warstwa pozwala na radykalne zmniejszenie zużycia drogich farb powierzchniowych.

Dostępne opakowania: 4,5l, 9l

### SZPACHLÓWKA



Wydajność: 1,5 - 2,5 kg/m<sup>2</sup>

Gotowa do użycia, szybkooschnąca masa szpachlowa do wypełniania ubytków w betonie, tynku wapiennym, gipsowym, cementowym i płytach g-k. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Grubość nanoszonej warstwy może wynosić do 5 mm.

Dostępne opakowania: 400 g

### AKRYLÓWKA



Dostępne opakowania: 250 g, 800 g

Gotowa do użytku akrylowa masa szpachlowa, ogólnego stosowania. Idealna do drobnych napraw i korekt ścian, wygodna w użyciu (nie wymaga mieszania), łatwa w obróbce. Akrylówka jest szybkooschnąca, elastyczna (odporna na pękaniu), po wyschnięciu biała.





### EXTERIA

Biała farba elewacyjna z efektem struktury. Przeznaczona do malowania powierzchni tynków cementowych, cementowo-wapiennych i innych podłoży mineralnych. Charakteryzuje się wysoką siłą krycia oraz dużą odpornością na warunki atmosferyczne. Zawiera piasek kwarcowy, który zwiększa przyczepność farby do trudnych powierzchni, a jednocześnie nadaje powłoce delikatną strukturę.




Wydajność: do 9 m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 4,5l, 9l




### FASADA ECO

Farba elewacyjna o wysokiej sile krycia oraz odporności na warunki atmosferyczne. Tworzy matowe, trwałe i pozwalające „oddychać ścianom” powłoki. Przeznaczona jest do stosowania na tynkach cementowych, cementowo-wapiennych i innych podłożach mineralnych na zewnątrz pomieszczeń.



Wydajność: do 10 m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 900ml, 2,7l, 4,5l, 9l



#### SELECTA 2S



Selecta 02S to wysokiej jakości biała, lateksowa farba do wnętrz. Charakteryzuje się jednolitą, głęboko matową powłoką dającą antyrefleksyjny efekt, dzięki czemu, idealnie nadaje się do sufitów. Doskonała siła krycia i brak chłapania podczas prac malarskich zapewniają łatwą aplikację. Unikatowy dobór komponentów sprawia, że Selecta 02S jest produktem ekologicznym.

Wydajność: do 14 m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 5l, 10l

#### SELECTA 05S



Selecta 05S to wysokiej jakości lateksowa farba do wnętrz. Charakteryzuje się powłoką dającą jednolity matowy efekt. Idealnie nadaje się do ścian i sufitów, w tym również do pomieszczeń intensywnie eksploatowanych. Doskonała siła krycia i brak chłapania podczas prac malarskich zapewniają łatwą aplikację. Unikatowy dobór komponentów sprawia, że Selecta 05S jest produktem ekologicznym.

Wydajność: do 14 m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 1l, 5l, 10l

#### SELECTA 7



Selecta 07 to najwyższej jakości farba do wnętrz. Charakteryzuje się najwyższą siłą krycia oraz bardzo trwałą i odporną na szorowanie powłoką. Idealnie nadaje się do ścian i sufitów wszędzie tam, gdzie wymagane jest piękne wykończenie powierzchni. Doskonała siła krycia i brak chłapania podczas prac malarskich zapewniają łatwą aplikację. Klasa 2 (wg PN-EN 13300). Rodzaj I (wg Normy PN-C-81914:2002).

Wydajność: do 8-10 m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 5l, 10l

#### SELECTA 10



Selecta 10 to najwyższej jakości farba do wnętrz. Charakteryzuje się najwyższą siłą krycia oraz bardzo trwałą i odporną na szorowanie powłoką. Idealnie nadaje się do ścian i sufitów wszędzie tam, gdzie wymagane jest piękne wykończenie powierzchni. Doskonała siła krycia i brak chłapania podczas prac malarskich zapewniają łatwą aplikację. Klasa 1 (wg PN-EN 13300). Rodzaj I (wg Normy PN-C-81914:2002).

Wydajność: do 8-10 m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 5l, 10l

#### SELECTA 25



Selecta 25 to najwyższej jakości farba do wnętrz. Charakteryzuje się najwyższą siłą krycia oraz bardzo trwałą i odporną na szorowanie powłoką. Idealnie nadaje się do ścian i sufitów wszędzie tam, gdzie wymagane jest piękne wykończenie powierzchni. Doskonała siła krycia i brak chłapania podczas prac malarskich zapewniają łatwą aplikację. Klasa 1 (wg PN-EN 13300). Rodzaj I (wg Normy PN-C-81914:2002).

Wydajność: do 8-10 m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 5l, 10l

#### CONTRACTA



Biała, matowa farba do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Nie chłapie podczas malowania zapewniając wysoki komfort pracy. Charakteryzuje się dobrym kryciem oraz trwałą, odporną na szorowanie jednolitą powłoką. Farba przeznaczona do malowania powierzchni tynków mineralnych i gipsowych, płyt g-k, itp. wewnątrz pomieszczeń. Klasa 3 (wg PN-EN 13300)

Wydajność: do 12 m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 4,5l, 9l

\* PN-EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek”. Norma PN-EN-71, część 3, określa migrację niektórych niebezpiecznych pierwiastków, takich jak: kadm, chrom, ołów, selen, rtęć, antymon, arsen, bar. Spełnienie wymagań normy oznacza, że migracja szkodliwych pierwiastków jest na tyle niska, że produkt jest dopuszczony do malowania zabawek i akcesoriów dziecięcych.

\* Badania stopnia krycia wykonano przy grubości powłoki 70um.

### QUALITA MAX



Wydajność: do 14 m<sup>2</sup>/l

Lateksowa, matowa farba do wnętrz o wysokich parametrach jakościowych. Przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów. Odporna na szorowanie na mycie na mokro - klasa 4 wg PN -EN 13300. Produkt od lat doceniany przez wykonawców i użytkowników indywidualnych, teraz o dodatkowo zwiększonej sile krycia. Do malowania również przy użyciu agregatów malarskich. Produkt ekologiczny, o niskiej zawartości szkodliwych substancji lotnych, spełnia wymagania normy PN-EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek - Część 3: Migracja określonych pierwiastków.\*

Dostępne opakowania: 1l, 2,7l, 4,5l, 9l

### QUALITA



Wydajność: do 14 m<sup>2</sup>/l

Lateksowa, matowa farba do wnętrz o wysokich parametrach jakościowych. Przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów. Odporna na szorowanie na mycie na mokro - klasa 4 wg PN -EN 13300. Produkt od lat doceniany przez wykonawców i użytkowników indywidualnych, teraz o dodatkowo zwiększonej sile krycia. Do malowania również przy użyciu agregatów malarskich. Produkt ekologiczny, o niskiej zawartości szkodliwych substancji lotnych, spełnia wymagania normy PN-EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek - Część 3: Migracja określonych pierwiastków.\*

Dostępne opakowania: 2,7l, 4,5l, 9l

### BIAŁY SUFIT



Wydajność: do 9 m<sup>2</sup>/l

Biała farba emulsyjna przeznaczona do malowania sufitów. Charakteryzuje się dobrym kryciem i łatwą aplikacją, nie chłapie i nie zostawia smug. Po wyschnięciu tworzy powłokę w śnieżnobiałym kolorze umożliwiającą „oddychanie ścian”. Nie zawiera rozpuszczalników.

Dostępne opakowania: 2,2l, 4,5l, 9l

### OPTIMA



Wydajność: do 14 m<sup>2</sup>/l

Akrylowa, matowa farba do wnętrz. Charakteryzuje się wysoką białością powłoki i dobrym kryciem (>97% przy jednej warstwie\*). Odporna na szorowanie na sucho (Rozdział III wg PN-C-81914:2002). Przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, na każdego rodzaju podłoża. Może być stosowana również do malowania natryskowego.

Dostępne opakowania: 2,7l, 4,5l, 9l





## FARBY SPECJALISTYCZNE



### KOSTKA BRUKOWA FARBA DEKORACYJNO - OCHRONNA

Farba dyspersyjna do chodników betonowych. Wzmacnia malowane powierzchnie, zabezpiecza przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych oraz redukuje pylenie. Opóźnia porostanie mchami, glonami, porostami. Zawiera dodatek antypoślizgowy.



Wydajność: 6-8 m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 2,2l



### FARBA BETON POSADZKA

Farba o bardzo wysokiej odporności na szorowanie, przeznaczona do dekoracji i ochrony powierzchni betonowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Szczególnie polecana na posadzki (garaże o średniej intensywności ruchu pojazdów, biura, chodniki, balkony, tarasy) i konstrukcje betonowe (fasady, ogrodzenia, architektura ogrodowa). Dostępna w gamie nowoczesnych kolorów.



Wydajność: 8-12 m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 750ml, 2,2l, 4,5l



### ELEMENTY BETONOWE FARBA DEKORACYJNO - OCHRONNA

Farba do ogrodzeń betonowych, donic, ławek oraz innych elementów betonowych. Wzmacnia malowane powierzchnie, zabezpiecza je przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych oraz redukuje pylenie.



Wydajność: 5-8 m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 750ml, 2,2l



### FARBA PLAMY ZACIEKI

Farba akrylowa, przeznaczona do malowania i renowacji ścian i sufitów wykonanych z tynków cementowych i cementowo-wapiennych, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych itp. Ze względu na doskonałe właściwości izolujące, szczególnie polecana do zamalowywania plam i zacieków po wodzie, sadzy, nikotynie, oleju oraz innych trudnych zabrudzeń.

Wydajność: do 10 m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 400ml, 750ml, 2,5l


**NOWOŚĆ**



### FARBA STRONG

Produkt do malowania powierzchni betonowych, drewnianych, drewnopochodnych na zewnątrz pomieszczeń. Dekoruje i zabezpiecza, tworząc trwałą i elastyczną powłokę, odporną na warunki atmosferyczne, pleśń i wilgoć. Do stosowania również na elementy podestów i pomostów znajdujące się nad wodą (bez stałego kontaktu z wodą).


- szybki sposób na trudne powierzchnie
- wypełnia pęknięcia i rysy
- do 3 lat ochrony
- na zewnątrz
- trwała i elastyczna powłoka
- odporna na UV i wodę
- posiada właściwości antypoślizgowe



Wydajność: do 5 m<sup>2</sup>/l (1 warstwa)

Dostępne opakowania: 2,5l

### PIGMENTY I DODATKI DO FARB



### CLEAR COLOR

#### ekologiczny pigment barwiący do farb

Skoncentrowany ekologiczny pigment do barwienia farb wodorozcieńczalnych, ftalowych oraz większości rozpuszczalnikowych, szpachli, tynków itp. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz. Dostępny w gamie 10 kolorów.

Dostępne opakowania: 80 ml



### KONCENTRAT PIGMENTOWY

Wysokowydajny, skoncentrowany pigment do farb wodorozcieńczalnych, ftalowych oraz większości rozpuszczalnikowych, poliuretanowych, szpachli, tynków, wosków, itp. Występuje w 30 nowoczesnych barwach.



Dostępne opakowania: 80 ml



### LATEX

Dodatek uszlachetniający do farb. Produkt znacznie podnosi jakość farby. Zwiększa jej odporność na zmywanie, ścieranie, poprawia przyczepność, a także sprawia, że farba nakłada się równomierniej i łatwiej. Latex może być stosowany do farb akrylowych i emulsyjnych zarówno białych, jak i kolorowych.

Wydajność:  
do 1 l / 10l farby

Dostępne opakowania: 500ml



### PROTEKTOR impregnat do drewna konstrukcyjnego

Produkt jest przeznaczony do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego, więźby i innych elementów drewnianych zarówno na zewnątrz - narażonych na działanie warunków atmosferycznych, jak też i wewnątrz pomieszczeń. Produkt chroni przed działaniem grzybów domowych i owadów. Zawiera barwnik kontrolny, nie posiada funkcji dekoracyjnej. Polecany jako podkład pod impregnaty dekoracyjne, lakiery oraz lakierobejce.

Wydajność: do 600-800 g/m<sup>2</sup>      Kolory kontrolne:  
Dostępne opakowania: 1kg, 5kg      Brązowy, Zielony



#### PROTEKTOR KONCENTRAT

Środek do ochrony drewna. Gotowy do użytku produkt uzyskujemy po rozcieńczeniu koncentratu 1:32 z wodą.

Kolor kontrolny:  
Zielony

Dostępne opakowania: 2kg

Wydajność: do 60-80 g/m<sup>2</sup>



#### PROTEKTOR FIRE

Środek do ochrony drewna przed grzybami, pleśnią, szkodnikami, a w szczególności przed działaniem ognia. Produkt jest dostępny w wersji zielonej, brązowej i bezbarwnej.

Kolory kontrolne:  
Palisander, Zielony, Bezbarwny

Dostępne opakowania: 5kg, 30kg

Wydajność: do 1 kg/m<sup>2</sup>



#### RENOWATOR DREWNA

Środek do renowacji drewna. Przeznaczony do drewna konstrukcyjnego i dekoracyjnego. Łatwy w użyciu, doskonale usuwa brud, siniżnę, plamy spowodowane grzybami i inne zabrudzenia. Jednocześnie przywraca świeży i zdrowy wygląd drewna.

Dostępne opakowania: 1l, 5l







### GRES PRO

Profesjonalny preparat do impregnacji gresu. Utrwala i tworzy powłokę zabezpieczającą przed zabrudzeniami i ułatwiającą czyszczenie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Wydajność: 8-12 m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 1l



### PIASKOWIEC PRO

Profesjonalny środek do impregnacji piaskowca. Utrwala naturalny kolor, zabezpiecza przed zabrudzeniami, przeciwdziała rozwojowi grzybów, pleśni i wykwitów.

Wydajność: 14-16 m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 1l, 4l



### FASADA PRO

Profesjonalny środek do impregnacji fasad. Trwale zabezpiecza przed wilgocią, chroni przed wpływem warunków atmosferycznych, zmniejsza koszt ogrzewania, zabezpiecza kolory fasady przed blaknięciem.

Wydajność: 8-12 m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 1l, 5l



### KOSTKA PRO

Impregnat do kostki brukowej i starobruku. Powierzchnie zabezpieczone preparatem są odporne na działanie warunków atmosferycznych i nie chłoną wody, co zabezpiecza je przed pękaniem w czasie mrozów.

Wydajność: 12-20 m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 1l, 5l




### KLINKIER PRO

Profesjonalny środek do impregnacji klinkieru i płytek elewacyjnych. Utrwala i wzmacnia kolor, przeciwdziała rozwojowi grzybów i pleśni oraz zapobiega powstawaniu wykwitów wapiennych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Wydajność: 4-12 m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 1l, 4l



### SILLOX

Silikonowy impregnat do konserwacji kostki brukowej, cegieł, klinkieru, betonu oraz kamienia naturalnego. Nadaje powierzchni właściwości hydrofobowe, zabezpiecza ją przed pękaniem i wykruszaniem. Podnosi odporność na czynniki atmosferyczne, promienie UV oraz na zabrudzenia.

Wydajność: 6-10 m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 1l, 5l

## OCHRONA POWIERZCHNI



### IMPREGNAT DO WYROBÓW GIPSOWYCH

Gotowy do użycia, profesjonalny środek do impregnacji i hydrofobizacji wyrobów gipsowych takich jak płytki dekoracyjne, sztukateria, cegły. Przeznaczony do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Doskonale wzmacnia i zabezpiecza podłoże, zmniejszając jego chłonność i podatność na zabrudzenia.

Wydajność: do 4-6 m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 1l



### IMPREGNAT DO WYROBÓW BETONOWYCH

Gotowy do użycia, profesjonalny środek do impregnacji i hydrofobizacji wyrobów betonowych. Przeznaczony do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Produkt bezbarwny, wodorozcieńczalny i paroprzepuszczalny. Doskonale wzmacnia i zabezpiecza podłoże, zmniejszając jego chłonność i podatność na zabrudzenia.

Wydajność: 4,6 m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 1l



### KLINKIER OIL

Olej do klinkieru jest preparatem przeznaczonym do zabezpieczania powierzchni klinkierowych, cegieł i kamienia naturalnego podczas ich układania oraz fugowania.

Wydajność: 8-16 m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 1l, 4l




### OCHRONA FUG

Profesjonalny środek do zabezpieczania fug przed zabrudzeniem, kruszeniem i odbarwieniem. Zabezpiecza każdego rodzaju fugi na ścianach i podłogach przed zabrudzeniami z tłuszczu, mydła, brudnej wody. Pozwala uniknąć uciążliwego sprzątnięcia, zwłaszcza w kuchni i łazience. Dodatkowo wzmacnia fugi i przeciwdziała ich wykruszaniu.

Dostępne opakowania: 250ml

### Przykładowe zastosowanie Folia w Płynie

- ✓ nieprzepuszczalna dla wody
- ✓ trwała powłoka
- ✓ mrozoodporna



Idealna do łazienek, pralni, kuchni, tarasów, balkonów, kabin prysznicowych



### FOLIA W PŁYNIIE

Folia uszczelniająca w płynie jest to gotowa do użycia, jednoskładnikowa, elastyczna masa uszczelniająca do izolacji wewnętrznych i zewnętrznych ścian oraz stropów. Szczególnie polecana do łazienek, balkonów, tarasów pod wyłożenia z płytek ceramicznych.

Wydajność: 1,5 kg/m<sup>2</sup>

Dostępne opakowania: 1,5kg, 4,5kg, 7kg, 15kg



### FOLIA W PŁYNIIE X-FIBRE

Folia w płynie jest gotową do użycia elastyczną masą uszczelniającą, przeznaczoną do wykonywania hydroizolacji. Do stosowania pod płytki ceramiczne, tynki, wylewki. Dzięki zastosowaniu włókien X-Fibre i nowoczesnych żywic, charakteryzuje się doskonałą trwałością i parametrami powłoki.

Wydajność: 1,5 kg/m<sup>2</sup>

Dostępne opakowania: 1,5kg, 4,5kg, 7kg, 15kg





#### PRZYSPIESZACZ WIĄZANIA

Wysokiej jakości domieszka do betonu, której działanie ma wpływ na uplastycznienie i przyspieszenie wiązania zaprawy. Dodatkowo obniża ilość wody zarobowej, podnosi początkową wytrzymałość, nie obniżając jednocześnie wytrzymałości końcowej betonu. Produkt realnie wpływa na skrócenie prac betonowych, może być stosowany również w niskich temperaturach (do -6°C).

Dostępne opakowania: 1l, 5l



#### OLEJ DO SZALUNKÓW

Preparat przeznaczony do smarowania szalunków przed betonowaniem oraz zabezpieczenia form przy produkcji elementów z betonu kruszywowego. Produkt ogranicza przywieranie betonu do szalunków. Nie pozostawia plam na betonie, nie wymaga zmywania. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Wydajność: 20-50 m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 1l



#### WODOUSZCZELNIACZ DO BETONU

Domieszka uszczelniająca do wszystkich typów betonów narażonych na wzmożone działanie wody, mrozu i warunków atmosferycznych. Produkt może być stosowany zarówno przy wszelkich betonowych konstrukcjach, płytach betonowych, jak i wylewkach podłogowych. Znacząco poprawia szczelność betonu, lekko napowietrza mieszankę betonową, nie zmieniając przy tym czasu wiązania zaprawy.

Dostępne opakowania: 1l, 5l



#### IMPREGNAT PRZECIWIW PYLENIU

Impregnat przeciw pyleniu jest jednoskładnikowym wodorozcieńczalnym preparatem do powierzchniowego gruntowania podłoży mineralnych. Redukuje pylenie posadzek betonowych. Posadzki betonowe zaimpregnowane preparatem mają podniesioną odporność na ścieranie i zabrudzenia oraz zmniejszoną nasiąkliwość wodą.

Wydajność: 3-7 m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 5 kg





### POCHŁANIACZE WILGOCI

NOWOŚĆ



#### POCHŁANIACZ WILGOCI Z WYMIENNYMI TABLETKAMI

Produkt przeznaczony jest do pomieszczeń, w których występuje problem nadmiaru wilgoci. Urządzenie obniża wilgotność powietrza do poziomu optymalnego dla zdrowia i komfortu, tj. 55-60%, po osiągnięciu którego proces pochłaniania zostaje wstrzymany. Jeżeli wilgotność ponownie wzrośnie, pochłaniacz automatycznie rozpocznie pracę.



#### POCHŁANIACZ WILGOCI

Urządzenie, które znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje problem nadmiaru wilgoci: łazienki, kuchnie, piwnice, poddasza, garderoby, domki letniskowe, przyczepy kempingowe, kabiny łodzi itp. Przeciwdziała powstawaniu i rozwojowi grzyba, zaparowywaniu okien i brzydkim zapachom. Opakowanie zawiera urządzenie oraz jeden wkład wymienny.

NOWOŚĆ



#### TABLETKI x2 lub x6

Zestaw 2 wymiennych tabletek do nowego pochłaniacza wilgoci bądź zestaw 6 wymiennych tabletek do nowego pochłaniacza wilgoci.

Dostępne opakowania:  
2, 6 tabletek



#### WKŁADY DO POCHŁANIACZA WILGOCI

Saszetka zawiera kryształy, które pochłaniają wilgoć. Pochłaniacz zaczyna działać od razu po włożeniu wkładu do urządzenia. W początkowym okresie wilgoć zbiera się w saszetce, kamienieje, a w późniejszym zaczyna się skraplać do pojemnika. Odświeża powietrze i wydziela przyjemny zapach.

Dostępne opakowania:  
1 x 450g, 2 x 450g



#### SAMOCHODOWY POCHŁANIACZ WILGOCI - CARIN

Samochodowy pochłaniacz wilgoci, który szybko i skutecznie obniża zawilgocenie powietrza do optymalnego poziomu 55-60%. Zastosowanie pochłaniacza zapobiega parowaniu szyb, korozji elementów elektrycznych, przeciwdziała rozwojowi grzybów i pleśni oraz usuwa nieprzyjemny zapach stęchlizny. Produkt nie wymaga zasilania. Może być stosowany w samochodach, przyczepach kempingowych i łodziach.

do 10m<sup>2</sup>

POCHŁANIACZ  
WILGOCI

BEZ PRĄDU

Z WYMIENNYMI TABLETKAMI

#### CHRONI PRZED:

- ◆ pleśnią i grzybami
- ◆ przykrym zapachem
- ◆ zaparowywaniem okien



## DEZYNFEKCJA



### PREPARAT PLEŚNIOBÓJCZY PP28 CHLOROWY

Przeznaczony do likwidacji grzybów i bakterii z powierzchni ścian, tynków, fug, płytek w obszarze domowym i przemysłowym. Produkt posiada właściwości wybielające.

Dostępne opakowania: 500ml



### ANTY-GRZYB KONCENTRAT

Środek do usuwania grzyba ściennego, pleśni i bakterii, w formie koncentratu. Produkt gotowy do użytku po rozcieńczeniu 1:1 z wodą. Produkt ekologiczny, niezawierający chloru.

Wydajność: 200ml/m<sup>2</sup>

Dostępne opakowania: 500ml, 1l, 5l



### ANTY-GRZYB 2

Środek do usuwania grzyba ściennego, pleśni, bakterii. Produkt nie zawiera chloru. Usuwa istniejącą pleśń oraz zabezpiecza zdrowe ściany przed jej rozwojem.

Dostępne opakowania: 500ml, 1l, 5l



### NISZCZYCIEL LODU

Granulat przeznaczony do odladzania powierzchni dróg, chodników, schodów, parkingów czy podjazdów. Skutecznie usuwa śnieg, lód, goleńdź oraz błoto pośniegowe. Środek jest 10 razy wydajniejszy niż sól drogowa oraz nie pozostawia uciążliwego białego nalotu. Nie wykazuje działania niszczącego na rośliny.

Wydajność:  
do 250 m<sup>2</sup> z opakowania

Dostępne opakowania: 5 kg, 10 kg



### ŚRODEK DO USUWANIA PLEŚNI

Produkt do zwalczania i usuwania grzybów pleśniowych z powierzchni takich jak mury, tynki, fugi, kamień naturalny. Do konserwacji i dezynfekcji tych powierzchni przed porastaniem grzybami pleśniowymi. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków domowych i użyteczności publicznej.

Dostępne opakowania: 500ml



### PREPARATY CZYSZCZĄCE



#### CZYSTA PŁYTKA I GRES

Szybko i skutecznie usuwa stare osady, tłuszcz, pozostałości po środkach czyszczących, osady rdzy i kamienia, plamy i inne uciążliwe zanieczyszczenia. Przywraca oryginalny kolor. Może być stosowany zarówno do płytek glazurowanych i nieglazurowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Dostępne opakowania: 500ml, 1l



#### FASADA CZYŚCIŁ

Wysokowydajny środek do usuwania każdego rodzaju zabrudzeń z fasad. Produkt stężony, gotowy do użytku po rozcieńczeniu wodą. Przed stosowaniem na dużej powierzchni należy przeprowadzić test na małym niewidocznym obszarze.

Dostępne opakowania: 1l, 5l



#### CZYSTY GRANIT I MARMUR

Środek do czyszczenia powierzchni z marmuru, granitu i kamienia naturalnego. Uwydatnia strukturę i przywraca oryginalny kolor powierzchni. Sprawnie usuwa tłuszcz, pozostałości po środkach czyszczących, plamy po wodzie i inne uciążliwe zanieczyszczenia. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Dostępne opakowania: 500ml



#### KLINKIER CZYŚCIŁ

Środek do czyszczenia klinkieru z wykwitów wapiennych, reszek zapraw oraz zabrudzeń wynikających z codziennej eksploatacji. Polecany do oczyszczenia klinkieru przed jego zaimpregnowaniem, np. środkiem „Klinkier Pro” lub „Klinkier Oil”.

Dostępne opakowania: 1l, 5l



#### ŚRODEK DO USUWANIA CEMENTU I ZAPRAW

Preparat do usuwania pozostałości po zaprawach cementowych i wapiennych, zaprawach klejowych, plam z rdzy oraz białych nalotów i wykwitów wapiennych. Nadaje się do czyszczenia płytek ceramicznych, klinkierowych, kamiennych, betonowych, kostki brukowej, odpornych na działanie kwasów kamieni naturalnych, takich jak np.: granit, piaskowiec, kwarcyt, łupek oraz powierzchni chromowanych, stali nierdzewnej i szkła.

Dostępne opakowania: 500ml, 1l



#### ZMYWACZ WYKWITÓW

Profesjonalny środek do usuwania przebarwień, wykwitów i innych zabrudzeń nieorganicznych z kamienia naturalnego i sztucznego, betonu, fasad. Produkt można rozcieńczyć z wodą lub w przypadku silnych zabrudzeń, stosować w postaci nierozcieńczonej.

Dostępne opakowania: 1l, 5l



#### LEON

Skuteczny w działaniu środek do usuwania pozostałości po zaprawach cementowych, wapiennych oraz zaprawach fugujących. Środek doskonale radzi sobie również z zabrudzeniami z rdzy.

Dostępne opakowania: 1l



#### ŚRODEK NA ZABRUDZENIA Z MCHU I POROSTÓW

Profesjonalny środek przeznaczony do czyszczenia muru, betonu, kostki brukowej, płyt chodnikowych i nagrobkowych. Preparat również zabezpiecza pokryte powierzchnie przed ponownym pojawieniem się mchu i porostów. Środek stosuje się po rozcieńczeniu z wodą w proporcji 1:2.

Dostępne opakowania: 1l, 4l



## PREPARATY CZYSZCZĄCE



### REMOVER F

Primacol ReMOVER F jest specjalistycznym środkiem do usuwania powłok malarskich farb ftalowych, akrylowych, olejnych, winylowych oraz innych. Produkt pozwala na szybkie i skuteczne usunięcie starych powłok z takich powierzchni jak: metal, drewno, szkło, beton, itp.

Wydajność: 2,5-6 m<sup>2</sup>/kg Dostępne opakowania: 400g, 750g



### KORREADOR

Środek do usuwania rdzy oraz czyszczenia elementów ze stali i żeliwa. Szybko i skutecznie usuwa naloty z rdzy, plam tłuszczu oraz wielu innych zabrudzeń. Użycie preparatu pozwala na odkręcenie najbardziej opornych i skorodowanych śrub i połączeń gwintowanych. Środek zalecany przed malowaniem skorodowanych elementów oraz powierzchni farbami antykorozyjnymi. Środek odtłuszcza powierzchnię zwiększając przyczepność farby.

Dostępne opakowania: 1l



### REMOVER L

Primacol ReMOVER L jest specjalistycznym preparatem do usuwania powłok lakierów nitrocelulozowych, akrylowych, ftalowych, olejnych, oraz wielu innych powierzchni drewnianych. Specjalnie dobrane składniki powodują, iż ReMOVER L nie powoduje czernienia drewna. Polecany do mebli, stolarki drewnianej oraz innych dekoracyjnych elementów z drewna.

Wydajność: 2,5-6 m<sup>2</sup>/kg Dostępne opakowania: 400g, 750g



### OIL KILLER

Jedyny naprawdę skuteczny na rynku środek do usuwania plam z oleju i smarów. Do czyszczenia betonowych posadzek garażowych, parkingowych, podjazdów, chodników i kostki brukowej. Usuwa oleje silnikowe, smary, płyny hamulcowe, oleje transmisyjne, hydrauliczne, tłuszcze i oleje jadalne, smołę, wosk. Preparat ekologiczny, nie zawiera fosforanów.

Wydajność: 3m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 500ml



### GRAFFITI KILLER

Środek, który skutecznie i szybko usuwa większość zabrudzeń graffiti z różnego rodzaju powierzchni. Stosować z ostrożnością, przed zastosowaniem zaleca się wykonanie testu, aby ocenić czy preparat nie powoduje uszkodzenia powierzchni. W celu lepszego efektu, zaleca się stosowanie Graffiti Killer w systemie łącznie z zabezpieczeniem Graffiti Protect.

Wydajność: 200-400ml/m<sup>2</sup> Dostępne opakowania: 750ml



### ŚRODEK DO MYCIA BETONIAREK

Preparat przeznaczony do czyszczenia betoniarek i innych urządzeń mieszających. Zawiera kwas nieorganiczny, który w kontakcie z powierzchnią betonu lub zaprawy reaguje ze znajdującym się w nich spoiwem cementowym lub wapiennym, powodując rozkruszenie stwardniałych resztek betonu lub zaprawy.

Dostępne opakowania: 5l



### ŚRODKI CZYSZCZĄCE DLA DOMU



#### CZYSTA SZYBA

Profesjonalny preparat, który szybko i skutecznie usuwa nawet najtrudniejsze zabrudzenia. Przeznaczony jest do czyszczenia szyb oraz lusterek. Zawarty w produkcie alkohol przyspiesza wysychanie, gwarantując połysk bez smug. Może być stosowany wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń.

Dostępne opakowania: 500ml



#### ŚRODEK DO USUWANIA KAMIENIA

Środek przeznaczony do usuwania kamienia oraz rdzawych zacieków na powierzchniach w łazience, toalecie i kuchni. Może być stosowany na ceramice, akrylu, powierzchniach chromowanych, stali nierdzewnej, płytkach ceramicznych, szkle. Nie zawiera dodatków szorujących, dzięki czemu nie rysuje czyszczonych powierzchni. Nie pozostawia smug i zacieków.

Dostępne opakowania: 500ml



#### CZYSTA ŁAZIENKA

Wysoco skuteczny środek do czyszczenia armatury oraz wszelkich urządzeń sanitarnych w łazience. Może być stosowany na ceramice, akrylu, powierzchniach chromowanych, stali nierdzewnej, płytkach ceramicznych, szkle. Szybko i skutecznie usuwa brud, osady z mydła, kosmetyków i olejków kąpielowych, brązowe naloty, kamień, wapienny osad. Przywraca oryginalny wygląd i pozostawia przyjemny zapach.

Dostępne opakowania: 500ml



#### CZYSTA FUGA

Przywraca oryginalny kolor fug, szybko usuwa tłuszcz, pozostałości po mydle i środkach czyszczących, osady rdzy i kamienia, plamy i inne uciążliwe zanieczyszczenia. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Dostępne opakowania: 500ml, 1l



#### CZYSTA KABINA PRYSZNICOWA

Środek przeznaczony do usuwania osadów i pozostałości po mydłach i innych środkach myjących. Szybko i skutecznie pozwala pozbyć się zabrudzeń, zachlapań oraz innych uciążliwych zanieczyszczeń. Preparat doskonale zwalcza kamień pozostający na szybach kabin, likwidując osiadłą florę bakteryjną.

Dostępne opakowania: 500ml



#### CZYSTY NAGROBEK

Środek przeznaczony do czyszczenia marmuru, granitu, kamienia naturalnego, cementu. Szybko i skutecznie usuwa różne zanieczyszczenia występujące na powierzchniach kamiennych: brud, zazielenienia, ptasie odchody, ślady po liściach i inne zabrudzenia.

Dostępne opakowania: 500ml





## ŚRODKI CZYSZCZĄCE DLA DOMU



### CZYSTA KUCHNIA

Środek do codziennego utrzymania w czystości powierzchni kuchennych: blatów, szafek, zlewozmywaków, obudów sprzętu AGD, kuchenek, okapów, glazury. Usuwa trudne zabrudzenia, takie jak: tłuszcz, resztki produktów spożywczych, brud. Przywraca oryginalny wygląd czyszczonych powierzchni i pozostawia przyjemny zapach.

Dostępne opakowania: 500ml



### CZYSTA PŁYTA CERAMICZNA

Preparat do usuwania tłustych, zaschniętych plam, resztek po wykipiałych potrawach oraz wszelkich zabrudzeń powstałych podczas gotowania i smażenia. Nie zostawia smug i zacieków. Tworzy cienką silikonową warstwę ochronną, która nadaje połysk, opóźnia ponowne zabrudzenie i ułatwia kolejne czyszczenie. Może być stosowany do czyszczenia płyt kuchennych (również indukcyjnych), blatów kuchennych, okapów, glazury.

Dostępne opakowania: 500ml



### CZYSTY PIEKARNIK I GRILL

Preparat do usuwania przypalonego tłuszczu, okopceń, sadzy z piekarników, rożnów, grilli, rusztów, blach, przypalonych naczyń. Czyści przypalenia bez konieczności szorowania. Bezpieczny dla powierzchni emaliowanych, stalowych, szklanych, żeliwnych, ceglanych. Nie rysuje czyszczonej powierzchni. Nie pozostawia smug i zacieków. Nie należy stosować na powierzchniach wykonanych z aluminium i miedzi.

Dostępne opakowania: 500ml



### CZYSTY ŻYRANDOL

Środek przeznaczony do czyszczenia żyrandoli, kinkietów i innych trudno dostępnych przedmiotów z kryształu i szkła. Szybko i skutecznie usuwa nawet najtrudniejsze zabrudzenia, nie pozostawia zarysowań i przebarwień

Dostępne opakowania: 500ml



### CZYSTY KOMINEK

Niezwykle skuteczny środek do czyszczenia szyb oraz wnętrza wkładów kominkowych. Trwale usuwa sadzę, okopcenia, tłuszcz i brud. Nie pozostawia smug i zacieków.

Dostępne opakowania: 500ml

### KLEJE DO TAPET



#### NORMAL

Tradycyjny klej do tapet papierowych i do gruntuwania. Produkt gotowy do użytku w 15 minut po rozpuszczeniu w zimnej wodzie. Doskonały do tapet papierowych, cechuje się najwyższą wydajnością (do 7 rolek z opakowania). Może być stosowany jako środek gruntujący przed klejeniem tapet.

Wydajność: do 40 m<sup>2</sup>

Dostępne opakowania: 135g



#### SPECIAL

Renomowany klej do tapet winylowych i ciężkich, tłoczonych, tekstylnych oraz raufazy. Sprawdzona od wielu lat receptura zapewnia doskonały stosunek jakości do ceny oraz wysoką siłę wiązania.

Wydajność: do 26 m<sup>2</sup>

Dostępne opakowania: 200g



#### INSTANT

Błyskawiczny klej do tapet winylowych i ciężkich. Produkt gotowy do użytku w 3 minuty po rozpuszczeniu w zimnej wodzie. Charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością.

Wydajność: do 26 m<sup>2</sup>

Dostępne opakowania: 200g



#### VLIES

Klej do tapet na podkładzie flizelinowym. Szybki w przygotowaniu, wydajny i gwarantujący trwałe wiązanie tapet. Produkt gotowy do użytku w 15 minut po rozpuszczeniu w zimnej wodzie, po wyschnięciu bezbarwny i bezwonny.

Wydajność: do 25 m<sup>2</sup>

Dostępne opakowania: 200g



#### KLEJ DO PODKLEJANIA BRZEGÓW TAPET

Klej do podklejania odstających i naderwanych brzegów tapet. Przeznaczony do wszystkich rodzajów tapet i na różne podłoża. Łatwa aplikacja, wysoka siła wiązania, szybkie schnięcie.

Dostępne opakowania: 60g



#### KLEJ DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH

Specjalny klej do tapet z metylocelulozą, wzmocniony żywicą syntetyczną. Z względu na swoje właściwości może być stosowany w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza. Po wyschnięciu tworzy przezroczystą, trwałą spoinę, odporną na działanie wilgoci. Łatwa aplikacja, wysoka siła wiązania.

Wydajność: do 25 m<sup>2</sup>

Dostępne opakowania: 200g



#### KLEJ NA JEDNĄ ROLKĘ

Idealne rozwiązanie dla tych, którym zabrakło niewielkiej ilości kleju, bądź też dokonują korekt tapetowania. Saszetka zawiera ilość kleju wystarczającą na jedną rolkę tapety. Klej gotowy do użytku w 15 minut po rozpuszczeniu w wodzie.

Dostępne opakowania: 50g



#### ŚRODEK DO USUWANIA TAPET

Środek do usuwania warstw tapet każdego rodzaju: papierowych, winylowych, tłoczonych. Preparat rozcieńcza się w dużej ilości wody (10, 20 litrów) i obficie nanosi na tapetę. W przypadku tapet zmywalnych należy zapewnić dostęp środka do ściany poprzez nacięcie tapet. Środek oszczędza czas i nerwy.

Dostępne opakowania: 500ml



## KLEJE DO TAPET



### SUPERFIX

Gotowy do użytku, dyspersyjny klej do tapet ciężkich i specjalnych. Wygodny w aplikacji, może być наносzony zarówno na ścianę jak i na tapetę. Superfix zapewnia bardzo silne i trwałe wiązanie tapety do ściany, po wyschnięciu jest bezbarwny. Klej ekologiczny, nie zawiera rozpuszczalników i szkodliwych substancji lotnych.

Wydajność: 5-6m<sup>2</sup>/kg

Dostępne opakowania: 1kg, 5kg, 10kg



### GLASTATEX

Gotowy do użytku klej do tapet i okładzin z włókna szklanego, o wysokiej sile wiązania. Wodoodporny, bezbarwny po wyschnięciu, zapewnia siłę połączenia, jakiej nie jest w stanie zapewnić żaden klej proszkowy. Klej Glastatex stanowi jeden z elementów Systemu tapet z włókna szklanego PRIMACOL®.

Wydajność: 200-300g/m<sup>2</sup>

Dostępne opakowania: 1kg, 3kg, 5kg, 10kg





#### POLIMEX

Uniwersalny klej do przyklejania kasetonów styropianowych, drewnopodobnych, drewnianych, płytek polistyrenowych, korka, wykładzin, ceramiki, szkła, drewna, sztucznej skóry do każdego rodzaju podłoża, takiego jak: beton, tynk, drewno, płyty gipsowe. Klej tworzy bezbarwną i wodoodporną spoinę. Do użytku wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń.

Dostępne opakowania: 225g, 450g, 900g



#### VIKOLIT

Klej do drewna o wszechstronnym zastosowaniu. Do każdego rodzaju drewna, do zastosowań amatorskich oraz półprofesjonalnych. Po wyschnięciu przezroczysty. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Dostępne opakowania:  
50g, 250g, 500g, 1kg



#### KASETONOL

Klej w formie pasty, doskonały do przyklejania kasetonów sufitowych oraz styropianowych ekranów zagrzejnikowych. Zapewnia szybkie i silne wiązanie, jest ekologiczny, nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników.

Dostępne opakowania: 1,4kg, 4kg



## PRODUKTY NA KAŻDĄ KIESZEŃ



### AMIGRUNT

Emulsja gruntująca uniwersalnego stosowania o szczególnie korzystnym stosunku jakości do ceny. Gotowa do bezpośredniego użytku, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Wydajność: 5-20m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 1l, 5l, 10l



### ALFA

Wodorozcieńczalna farba akrylowa, przeznaczona do malowania sufitów i ścian wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się dobrym kryciem, wysoką jakością oraz matowym wykończeniem powłoki. Farba niezwykle łatwa w stosowaniu, o bardzo dobrej relacji ceny do jakości. Produkt nie zawiera rozpuszczalników i nie posiada intensywnego zapachu.

Wydajność: do 9m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 1l, 3l, 4,5l, 9l



### AMIGRUNT GP

Emulsja gruntująca uniwersalnego stosowania o szczególnie korzystnym stosunku jakości do ceny. Gotowa do bezpośredniego użytku, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Ze względu na najwyższy stopień penetracji, preparat doskonale wzmacnia powierzchnię od wewnątrz i zmniejsza ich chłonność.

Wydajność: 5-20m<sup>2</sup>/l

Dostępne opakowania: 1l, 5l, 10l



### AMICOL

Znany na rynku od wielu lat klej ekonomiczny, o doskonałej relacji jakości do ceny. Do klejenia tapet papierowych, winylowych i raufazy. Gotowy do użytku w 30 minut po rozpuszczeniu w zimnej wodzie. Sprawdzony przez klientów indywidualnych i profesjonalistów.

Dostępne opakowania: 180g



### AMITOX KONCENTRAT

Środek do ochrony drewna przed grzybami, pleśnią, szkodnikami oraz chorobami drewna. Produkt w postaci koncentratu.

Dostępne opakowania: 2kg



### AMITOX

Środek do ochrony drewna przed grzybami, pleśnią, szkodnikami oraz chorobami drewna. Produkt o szczególnie korzystnym stosunku jakości do ceny.

Dostępne opakowania: 1kg, 5kg

doskonała jakość za rozsądną cenę





## TAPETY Z WŁÓKNA SZKLANEGO PRIMACOL

Praktyczne rozwiązanie dla najbardziej wymagających.

Cechy tapet z włókna szklanego:

- zabezpieczają ściany przed pękaniem,
- chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- zmywalne i szorowalne - łatwość utrzymania higieny,
- antystatyczne,
- antyalergiczne,
- nie podnoszą stopnia palności,
- estetyczne i łatwe do odświeżenia,
- prosta i szybka instalacja na ścianie.

W skład systemu tapet z włókna szklanego PRIMACOL, wchodzi:



EMULSJA GRUNTUJĄCA  
PRIMAGRUNT



KLEJ DO TAPET  
GLASTATEX



TAPETA W WŁÓKNA  
SZKLANEGO



FARBA LATEKSOWA  
SELECTA 25

System oferuje 4 standardowe wzory tapet, inne, nietypowe wzory są dostępne na zamówienie.



VLIES\*



DROBNY WOREK



GRUBY WOREK




JODEŁKA

Ze względu na swoje właściwości, tapety z włókna szklanego są szczególnie cenione i powszechnie stosowane w:



hotelach i restauracjach



szpitalach i placówkach medycznych, gabinetach, salach operacyjnych



biurach i salonach sprzedaży



domach mieszkalnych (np. poddasza, gdzie zabezpieczają sufity i ściany G-K przed pękaniem)



szkołach i przedszkolach



korytarzach, klatkach schodowych i innych miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie wymagana jest wysoka odporność mechaniczna i łatwość utrzymania higieny



## POZNAJ NASZE MARKI



**PRIMACOL**<sup>®</sup>  
DECORATIVE

### SYSTEM KREATYWNEJ DEKORACJI

Produkty przeznaczone do dekoracji wnętrz. Ich cechy to: wysoka jakość, modne kolory, niesamowite efekty. in.: beton dekoracyjny, tynki i pasty strukturalne, stiuki, werniksy czy farby, a także ciekawe wzory naklejek i szablonów ściennych.



**LuxDecor**

### OCHRONA I DEKORACJA DREWNA

Pełna oferta środków do ochrony i dekoracji drewna. Lakiery, oleje, impregnaty i lazury do wszystkich zastosowań związanych z drewnem. Skutecznie, ekologicznie, zgodnie z naturą.



**ARMORIN**

### FARBY DO METALU "4 w 1"

Grunt, pasywator, podkład i farba powierzchniowa w jednym.



**Fola**<sup>®</sup>

### FOLIA I AKCESORIA BUDOWLANE

Szeroki asortyment folii, membran, taśm i akcesoriów dla budownictwa, dekarstwa i ogrodnictwa. Podkłady podłogowe, tektury, płachty, plandeki i wiele innych produktów do zabezpieczenia, ochrony i izolacji.



## POZNAJ NASZE MARKI



### SYSTEMY Z PCV

Parapety z PCV. Wysoka jakość, trwałość i atrakcyjne wzornictwo w rozsądnej cenie.

### ZABEZPIECZENIA MEBLOWE

Aksesoria do mebli, zabezpieczające dzieci przed wypadkami. Zabezpieczenia ostrych kątów mebli, blokady szuflad, drzwi i gniazdek elektrycznych. Uchronią niejedną główkę przed guzem i niejednego paluszek przed przyciśnięciem.



### AKCESORIA OGRODNICZE

Ogród, działka, rekreacja. Produkty potrzebne „po pracy”.

**Unicell International Sp. z o.o.**

tel.: +48 85 733 66 41

e-mail: [unicell@unicell.pl](mailto:unicell@unicell.pl)

www: [www.primacol.pl](http://www.primacol.pl)

**PRIMACOL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

Unicell International Sp. z o.o.  
ul. Suprańska 25  
16-010 Wasilków  
woj. podlaskie  
Polska

[www.primacol.pl](http://www.primacol.pl)